YENİ FORD **TRANSIT CUSTOM** VAN TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ


Teknik Özellikler


	VAN				
DONANIM SEVİYESİ	320S / L Trend	320L / Frigo	320S / L Deluxe		
Vites Tipi	Manuel	Manuel	Manuel	S (Kısa) Şase Otomatik	L (Uzun) Şase Otomatik
Çekiş	Önden Çeker	Önden Çeker	Önden Çeker	Önden Çeker	Önden Çeker
Motor	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade
Motor hacmi (cc)	1996	1995	1996	1995	1996
Silindir sayısı	4	4	4	4	4
ÇapxStrok (mmxmm)	84 x 90	84 x 90	84 x 90	84 x 90	84 x 90
Emisyon seviyesi	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Vites kutusu	6 İleri	6 İleri	6 İleri	8 İleri	8 İleri
Maksimum güç (PS)	136	150	150	170	170
Maksimum tork (Nm)	360	360	360	390	390
Sıkıştırma oranı	16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Lastikler	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C
Jantlar	6.5 x 16" Çelik Jant	"6.5 x 16" Çelik Jant"	6.5 x 16" Çelik Jant	"6.5 x 16" Çelik Jant"	6.5 x 16" Çelik Jant
Direksiyon	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli
Yolcu Taşıma Kapasitesi (şoför dahil)	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Azami Yüklü Ağırlık (kg)	3200	3200	3200	3200	3200
Boş Ağırlık (kg) * minimum	SWB: 1888 LWB: 1934	2119	SWB: 1928 LWB: 1974	"SWB: 1966 LWB: 2012"	SWB: 1966 LWB: 2012
İstiap Haddi (kg) maksimum	SWB: 1337 LWB: 1291	975	SWB: 1297 LWB: 1251	"SWB: 1259 LWB: 1213"	SWB: 1259 LWB: 1213
Ön aks kapasitesi (kg)	SWB: 1550 LWB: 1625	LWB: 1625	SWB: 1550 LWB: 1625	"SWB: 1600 LWB: 1700"	SWB: 1600 LWB: 1700
Arka aks kapasitesi (kg)	SWB: 1900 LWB: 1900	LWB: 1900	SWB: 1900 LWB: 1900	"SWB: 1900 LWB: 1850"	SWB: 1900 LWB: 1850
Dönüş dairesi çapı (m)	SWB: 11,6 LWB: 12,8	12,8	SWB: 11,6 LWB: 12,8	"SWB: 11,6 LWB: 12,8"	SWB: 11,6 LWB: 12,8
Yakıt kapasitesi (lt)	55	55	55	55	55
AdBlue kapasitesi(lt)	20	20	20	20	20

*Ağırlık değerleri sürücü ile (75 kg) sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki en hafif ağırlığı temsil etmektedir. Üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişebilir.

Teknik Özellikler

BOYUTLAR (mm)	Kısa Şasi (S)	Uzun Şasi (L)	Uzun Şasi (L) (Frigo)
	Van	Van	Van
Tavan Tipi	Alçak	Alçak	Alçak
A - Toplam uzunluk	5050	5450	5450
B - Toplam genişlik (aynalar dahil)	2275	2275	2275
C - Toplam yükseklik (16" lastik ile)	~1985	~1985	~1985
D - Dingil mesafesi	3100	3500	3500
E - Ön uzunluk	958	958	985
F - Arka uzunluk (şasi ucuna kadar)	992	992	992
G - Sürgülü kapı giriş genişliği	1030	1030	870
I - Arka kapı yükleme genişliği	1400	1400	1230
M - Tekerlek yuvaları arası genişlik	1392	1392	1230
J - Arka kapı yüksekliği	1314	1314	1260
L - Maksimum yükleme genişliği	1777	1777	1450
H - Sürgülü kapı yüksekliği	1301	1301	1210
N - Maksimum iç yükseklik (yük bölümü)	1433	1433	1260
K - Maksimum iç uzunluk (taban seviyesinde yük bölümü)	2602	3002	2645
P - Yükleme hacmi (m^3 SAE)	5,8	6,8	4,5





YAKIT TÜKETİMİ	Düşük- Yüksek CO_2 Emisyonu (g/km)	Düşük-Yüksek Faz (L/100 km)
320S / L Van		
2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 136PS (100 kW)	180-199	6.9-7.6
2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 136PS (100 kW) - Otomatik Vites	196-213	7.5-8.1
2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 150PS (110 kW)	184-199	7.0-7.6
2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 170PS (125 kW) - Otomatik Vites	197-213	7.5-8.1

* WLTP normuna göre gerçekleştirilen yakıt tüketim değerleridir.

Donanım Özellikleri

	VAN		
	320S / L Trend Manuel	320S / L Deluxe Manuel / Otomatik	320L Trend Frigo Manuel
DIŞ DONANIM ÖZELLİKLERİ			
16" çelik jantlar	S	S	S
LED ön farlar	S	S	S
Halojen arka farlar	S	S	S
Elektrikli katlanabilir ısıtmalı yan aynalar	S	S	S
90 derece açılan camsız arka kapılar	S	S	S
Sürgülü tek kayar kapı	S	S	S
Kapaklı kayar kapı kızağı	S	S	S
Metalik boya	O	O	O
İÇ DONANIM ÖZELLİKLERİ			
Kapı içlerinde cepler	S	S	S
Ön konsol üstünde saklama gözü	S	S	S
Bardaklık	S	S	S
12 V elektrik soketi	S	S	S
Üç noktalı emniyet kemerli iki kişilik ön yolcu koltuğu	S	S	S
Metal ara bölme	S	S	S
Kauçuk taban kaplaması (ön kabin)	S	S	S
Yan panel yarım seviye kaplamalar	O	O	O
Yük bağlama noktaları	S	S	S
LED yük alanı aydınlatması	S	S	S
KONFOR			
Otomatik klima	S	S	S
13" dokunmatik ekran, SYNC4 bilgi ve eğlence sistemi	S	S	S
Bağlı Modem	S	S	S
Direksiyondan kumandalı, USB bağlantılı radyo	S	S	S
Anahtarsız Çalıştırma	S	S	S
Geri görüş kamerası	PKT1	S	-
Hız kontrol sistemi	S	S	S
Ayarlanabilir hız sınırlayıcı	S	S	S
Yol bilgisayarı	S	S	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon	S	S	S
4 yöne ayarlı sürücü koltuğu	S	S	S
Kolçaklı sürücü koltuğu	PKT2	S	-
Isıtmalı Sürücü & Yolcu Koltuğu	PKT2	S	-
Masa olarak kullanılabilen ikili yolcu koltuğu	PKT2	S	-
İkili ön yolcu koltuk altında saklama alanı	S	S	S
Otomatik Start / Stop	S	S	S
Arka park sensörü	S	S	S
Ön park sensörü	PKT1	S	-
Gecikmeli sönen ön farlar	S	S	S
Far yükseklik ayarı	S	S	S
Bağımsız Arka süspansiyon	S	S	S

*Bağlı modem ile, aracınızı Ford Uygulamasına eklediğinizde, uzaktan aracınızı kontrol edebilir, aracınıza dair güncel bilgilere ve arıza anında size sunacağımız özel veri temelli hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Donanım Özellikleri

	VAN		
	320S / L Trend Manuel	320S / L Deluxe Manuel / Otomatik	320L Trend Frigo Manuel
GÜVENLİK			
ABS+EBD	S	S	S
ESP - Elektronik Stabilite Programı	S	S	S
TCS (Dinamik Tork Kontrolü)	S	S	S
HLA (Yokuş Kalkış Desteği)	S	S	S
TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi)	S	S	S
HBA (Hidrolik Fren Desteği)	S	S	S
ARM (Aktif Devrilme Kontrolü)	S	S	S
LAC (Yüke Duyarlı Kontrol)	S	S	S
AYC (Aktif Savrulma Kontrolü)	S	S	S
Sürücü hava yastığı	S	S	S
Yolcu hava yastığı	PKT2	S	-
Yan & Perde Hava Yastıkları (Sürücü-Yolcu)	PKT2	S	-
Çarpışma önleme yardımcısı ve yaya koruma sistemi	S	S	S
Şerit takip sistemi	S	S	S
Sürücü yorgunluk asistanı	S	S	S
Trafik İşareti Tanıma Sistemi	S	S	S
Immobilizer	S	S	S
Ön/Arka disk frenler	S	S	S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	S	S	S
Alarm	PKT2	S/O*	-
Gündüz farları	S	S	S
Otomatik uzun farlar	S	S	S
Ani frenlemede yanan dörtlü flaşörler	S	S	S
PKT1	O	-	-
Geri Görüş Kamerası			
Ön park sensörü			
PKT2	O	-	-
Ön Yolcu Hava yastığı ve Yan & Perde Hava Yastıkları (Sürücü-Yolcu)			
Sürücü koltuk kolçağı			
Masa olarak kullanılabilen ikili yolcu koltuğu			
Isıtmalı Sürücü & Yolcu Koltuğu			
Alarm			
Kablosuz Şarj	O	O	-
Sürgülü Çift Kayar Kapı	O	O	-

*320S DELUXE modellerimiz için opsiyon sunulmaktadır.

YENİ FORD **TRANSIT CUSTOM**
KOMBİ - KOMBİ VAN
TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ


Teknik Özellikler

	KOMBİ		KOMBİ VAN	
DONANIM SEVİYESİ	320 S Deluxe	320 L Deluxe	320 S Deluxe	320 L Deluxe
Vites Tipi	Manuel	Otomatik	Manuel	Otomatik
Çekiş	Önden Çeker	Önden Çeker	Önden Çeker	Önden Çeker
Motor	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade	2.0L EcoBlue Upgrade
Motor hacmi (cc)	1995	1995	1995	1995
Silindir sayısı	4	4	4	4
Emisyon seviyesi	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Maksimum güç (PS)	170	170	170	170
Maksimum tork (Nm)	360	360	360	360
Lastikler	215/65 R16C 109 T	215/65 R16C 109 T	215/65 R16C 109 T	215/65 R16C 109 T
Jantlar	6.5 X 16" Çelik Jantlar	6.5 X 16" Çelik Jantlar	6.5 X 16" Çelik Jantlar	6.5 X 16" Çelik Jantlar
Direksiyon	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli	Elektrik Destekli
Yolcu Taşıma Kapasitesi (şoför dahil)	5+1	5+1	5+1	5+1
Azami Yüklü Ağırlık (kg)	3200	3200	3200	3200
Boş Ağırlık (kg) * minimum	1888	1974	1966	1966
İstiap Haddi (kg) maksimum	1087	1041	1044	1003
Ön aks kapasitesi (kg)	1600	1700	1600	1700
Arka aks kapasitesi (kg)	1900	1900	1900	1900
Dönüş dairesi çapı (m)	11,6	11,6	11,6	11,6

* Ağırlık değerleri Sürücü ile (75 kg) sıvılar tam dolu ve yakıt deposu % 90 dolu düzeydeki en hafif ağırlığı temsil etmektedir. Üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişebilir.

Teknik Özellikler

BOYUTLAR (mm)	320S Kombi	320 L Kombi	320 S Kombi-Van	320 L Kombi-Van
	Kombi	Kombi	Kombi Van	Kombi Van
A - Toplam Uzunluk	5050	5450	5050	5450
B - Toplam Genişlik (Aynalar dahil)	2275	2275	2275	2275
C - Toplam yükseklik (16" Lastik ile)	1959	1963	1959	1963
D - Dingil Mesafesi	3100	3500	3100	3500
E - Ön uzunluk	958	958	958	958
F - Arka Uzunluk (Şasi ucuna kadar)	992	992	992	992
G - Sürgülü kapı giriş genişliği	1030	1030	1030	1030
H - Sürgülü kapı yüksekliği	1301	1301	1301	1301
I - Arka kapı yükleme genişliği	1400	1400	1400	1400
J - Arka kapı yüksekliği	1314	1314	1314	1314
K - Maksimum iç uzunluk (taban seviyesinde yük bölümü)	1604	2004	1604	2004
L - Maksimum yükleme genişliği	1777	1777	1776	1776
M - Tekerlek yuvaları arası genişlik	1392	1392	1392	1392
N - Maksimum iç yükseklik (yük bölümü)	1433	1433	1433	1433
P - Yükleme hacmi (m³ SAE)	3,3	4,3	3,3	4,3



YAKIT TÜKETİMİ	Düşük- Yüksek CO_2 Emisyonu (g/km)	Düşük-Yüksek Faz (L/100 km)
320 S/L Kombi - Kombi Van		
2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 150PS (110kW)	184-199	7.0-7.6
2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 170PS (125kW) - Otomatik Vites	197-213	7.5-8.1

* WLTP normuna göre gerçekleştirilen yakıt tüketim değerleridir.

Donanım Özellikleri

	KOMBI / KOMBI-VAN	
	320 S/L Deluxe Kombi Manuel / Otomatik	320 S/L Deluxe Kombi-Van Manuel / Otomatik
DIŞ DONANIM ÖZELLİKLERİ		
16" Alaşım jantlar	S	S
Led Ön Farlar	S	S
Halojen Arka Farlar	S	S
Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar	S	S
Yukarı doğru açılan bagaj	S	S
Çift sürgülü kayar kapılar	S	S
Kapaklı Kayar Kapı Kızağı	S	S
Metalik Boya	O	O
İÇ DONANIM ÖZELLİKLERİ		
Kapı içlerinde cepler	S	S
Ön konsol üstünde saklama gözü	S	S
Bardaklık	S	S
Üç noktalı emniyet kemerli iki kişilik ön yolcu koltuğu	S	S
Kauçuk kaplama (Tüm Araç)	S	S
Kauçuk taban kaplaması (Ön Kabin)	S	S
Yan ve Arka Panel Yarım Seviye Kaplamalar	S	S
Yük bağlama noktaları	S	S
LED yük alanı aydınlatması	S	S
KONFOR		
Otomatik klima	S	S
13" dokunmatik ekran, SYNC4 bilgi ve eğlence sistemi	S	S
Bağlı Modem	S	S
Direksiyondan kumandalı, USB bağlantılı radyo	S	S
Anahtarsız Çalıştırma	S	S
Geri görüş kamerası	S	S
Hız kontrol sistemi	S	S
Ayarlanabilir hız sınırlayıcı	S	S
Yol bilgisayarı	S	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon	S	S
4 yöne ayarlı sürücü koltuğu	S	S
Kolçaklı sürücü koltuğu	S	S
Isıtmalı Sürücü & Yolcu Koltuğu	S	S
Masa olarak kullanılabilen ikili yolcu koltuğu	S	S
İkili ön yolcu koltuk altında saklama alanı	S	S
Otomatik Start / Stop	S	S
Arka park sensörü	S	S
Ön park sensörü	S	S
Gecikmeli sönen ön farlar	S	S
Far yükseklik ayarı	S	S
Bağımsız Arka süspansiyon	S	S

Donanım Özellikleri

	KOMBI / KOMBI-VAN	
	320 S/L Deluxe Kombi Manuel / Otomatik	320 S/L Deluxe Kombi-Van Manuel / Otomatik
GÜVENLİK		
ABS+EBD	S	S
ESP - Elektronik Stabilite Programı	S	S
TCS (Dinamik Tork Kontrolü)	S	S
HLA (Yokuş Kalkış Desteği)	S	S
TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi)	S	S
HBA (Hidrolik Fren Desteği)	S	S
ARM (Aktif Devrilme Kontrolü)	S	S
LAC (Yüke Duyarlı Kontrol)	S	S
AYC (Aktif Savrulma Kontrolü)	S	S
Sürücü hava yastığı	S	S
Yolcu hava yastığı	S	S
Yan & Perde Hava Yastıkları (Sürücü-Yolcu)	S	S
Çarpışma önleme yardımcısı ve yaya koruma sistemi	S	S
Şerit takip sistemi	S	S
Sürücü yorgunluk asistanı	S	S
Trafik İşareti Tanıma Sistemi	S	S
Immobilizer	S	S
Ön/Arka disk frenler	S	S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	S	S
Alarm	S	S
Gündüz farları	S	S
Otomatik uzun farlar	S	S
Ani frenlemede yanan dörtlü flaşörler	S	S

Eylül 2026 / X.000

Bu broşür, Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir. Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına tabidir. Eylül 2026'da basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye'de satılan araçlardan donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle, broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. **Satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve yetkili satıcılarımızdan bilgi almanızı rica ederiz.**

Koç